

نظر اولیه کارشناسی در خصوص دلایل بروز آتش سوزی در کلینیک سینا اطهر

بی توجهی به اخطارهای ایمن سازی



در پی انفجار و آتش سوزی در کلینیک سینا اطهر در شمال تهران، ۱۹ نفر شامل ۱۵ زن و ۴ مرد کشته و ۱۴ مصدوم شدند. روسای جمهوری، قضائیه و مجلس، وزیر بهداشت، معاون اول رئیس جمهور و شمار کثیری از مسئولان این حادثه را تسلیت گفتند و خواهان روشن شدن علت این آتش سوزی شدند. مجتبی خالدي، سخنگوی سازمان اورژانس ایران نیز گفت: بیشتر کشته شدگان از کادر درمانی بودند که در طبقه‌های فوقانی ساختمان کلینیک حضور داشتند.

همزمان مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از شناسایی تمام اجساد حادثه دی کلینیک سینا اطهر خبر داد و گفت: ۱۴ جسد به بستگان درجه یک تحویل داده شده‌اند. مهدی فروزش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ادامه داد: خانواده‌های ۵ نفر دیگر نیز اعلام کرده‌اند، طی روزهای آینده برای تحویل اجساد به پزشکی قانونی مراجعه خواهند کرد.

صدور دستور احضار ۵ مقصر احتمالی
داستان تهران در تشریح آخرین جزئیات از پرونده آتش سوزی کلینیک سینا اطهر گفت: دستور احضار پنج نفر از مقصران احتمالی حادثه صادر و یک نفر نیز در این رابطه بازداشت شده است. علی القاصی مهر با تاکید بر اینکه پرونده آتش سوزی کلینیک سینا اطهر با دقت و سرعت در دادسرا در حال رسیدگی است، افزود: از همان ابتدای وقوع حادثه دادستانی با همکاری بازپرس و دادسرای جنایی و همکاران قضایی در صحنه حضور یافتند و یک تیم کارشناسی بنا به دستور بازپرسی مأموریت پیدا کرد که ابعاد مختلف این حادثه را سیربسیاری و اظهار نظر کنند.

وی ادامه داد: کارشناسی اجساد با حضور دادسرای جنایی تهران آغاز و اجساد به پزشکی قانونی منتقل شدند و تعیین علت فوت در دست بررسی است. دادستان تهران اضافه کرد: دستورات قضایی لازم برای حفظ و نگهداری صحنه و عدم تردد افراد غیر مرتبط توسط اومر پلیس صادر شده و یک تیم کارشناسی بنا به دستور بازپرسی مأموریت پیدا کرد که ابعاد مختلف این حادثه را سیربسیاری و اظهار نظر کنند.

وی ادامه داد: کارشناسی اجساد با حضور دادسرای جنایی تهران آغاز و اجساد به پزشکی قانونی منتقل شدند و تعیین علت فوت در دست بررسی است. دادستان تهران اضافه کرد: دستورات قضایی لازم برای حفظ و نگهداری صحنه و عدم تردد افراد غیر مرتبط توسط اومر پلیس صادر شده و یک تیم کارشناسی بنا به دستور بازپرسی مأموریت پیدا کرد که ابعاد مختلف این حادثه را سیربسیاری و اظهار نظر کنند.

نیز باعث بروز انفجارهایی می‌شود. مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: انفجارها باعث گسترش آتش به دیگر طبقات ساختمان و همچنین ساختمان ضلع شرقی می‌شود و همچنین دو ساختمان روبروی این کلینیک نیز متأثر از آتش سوزی و انفجار بودند و به همین دلیل شدت آتش سوزی ناگهان زیاد می‌شود.

داوری با بیان اینکه ساختمان‌های مجاور آسیب جدی ندیده بودند، تصریح کرد: تیم‌های کارشناسی در حال بررسی هستند و حداکثر تا ۲۴ ساعت آینده علت حادثه اعلام خواهد شد. وی ادامه داد: شدت انفجار سیلندرها به حدی بود که تکه‌های سیلندرهارا در فاصله ۵۰ متری این کلینیک و در پارکینگ و حیاط یک ساختمان دیگر پیدا کردیم. با توجه به شدتی که آتش داشت، خوشبختانه در مدت زمان ۳۰ دقیقه شعله‌زنی انجام و آتش خاموش شد.

تکذیب وجود مرکز پزشکی هسته‌ای در کلینیک
معاون کل وزارت بهداشت وجود مرکز پزشکی هسته‌ای در کلینیک سینا اطهر را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایرج حریرچی گفت: این مرکز یک دی کلینیک و دارای ۵ طبقه است. علت رئیس اورژانس تهران در مورد شدت حادثه در کلینیک سینا اطهر اشاره به اینکه افراد حادثه دیده همه در ساختمان حضور داشتند و افرادی که در همسایگی و عابر اطراف ساختمان بودند مصدوم نشدند، گفت: در حادثه دیروز اغلب افرادی که در حادثه دچار آتش سوزی شده بودند در ساختمان کلینیک سینا اطهر صادر شده و بخشی از دستورالعمل‌های ایمنی نیز انجام شد. حمید موسوی درباره آتش سوزی کلینیک درمانی سینا اطهر در خیابان شریعی تهران با بیان اینکه سازمان آتش نشانی در حال بررسی علت اصلی حادثه است که متعاقباً نتیجه این بررسی‌ها اعلام خواهد شد، گفت: به نظر می‌رسد که دلیل این آتش سوزی انفجار کپسول‌های گاز بوده و اکنون بررسی این نکته که دلیل انفجار نشت گاز بوده یا اتصالی برق و یا اینکه دلیل دیگری داشت، در حال انجام است.

پر تاب سیلندر گاز در حیاط ساختمانی دیگر
مدیرعامل سازمان آتش نشانی نیز جزئیات حریق در دی کلینیک سینا اطهر را اعلام کرد. مهدی داوری درباره جزئیات حادثه در دی کلینیک سینا اطهر گفت: آتش سوزی در طبقه همکف ورودی ساختمان شروع شده و این محل نیز له سیلندرهای اکسیژن نیز بوده است. وی ادامه داد: آتش سوزی از این نقطه شروع شده و با توجه به حجم موادی که در آنجا وجود دارد، سریعاً گسترش پیدا می‌کند. هنگامی که آتش به سیلندرهای رسید

تجربش منتقل شدند. رضا جلیلی خشنود در گفت‌وگو با ایرنا افزود: دود بسیار قابل توجهی پس از صدای انفجار از دی کلینیک سینا اطهر بلند شد و پس از آن صدای انفجار دیگر را هم شنیدیم و تمام نیروهای اورژانس این بیمارستان به حالت آمادگی در آمدند. وی با بیان اینکه دقایقی بعد متوجه وقوع حادثه در کلینیک سینا اطهر شدیم، یاد آور شد: تمام مجروحان این ساختمان پنج طبقه مرکز درمانی سینا اطهر بودیم که منجر به فوت تعدادی از همشیران و مصدوم شدن تعدادی

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر

در پی حادثه تلخ آتش سوزی در یکی از مراکز درمانی تهران رهبر انقلاب با صدور پیام تسلیت، دستگاه‌های مسئول را موظف کردند ضمن بررسی موضوع، تدابیر لازم را برای کاستن از آسیبها و خسارت‌ها به کار گیرند.

به گزارش ایلنا، در پی حادثه تلخ آتش سوزی در یکی از مراکز درمانی تهران که به جان باختن جمعی از شهروندان انجامید حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیام تسلیت، دستگاه‌های مسئول را موظف کردند ضمن بررسی موضوع، تدابیر لازم را برای کاستن از آسیبها و خسارت‌ها به کار گیرند.

متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حادثه‌ی بسیار تلخ آتش سوزی در یک مرکز درمانی را که به جان باختن تعدادی از مردم عزیزمان انجامید به خانواده‌های محترم آنان صمیمانه تسلیت عرض میکنم و تسلا و آرامش قلبی آنان و رحمت الهی برای در گذشتگان را از خداوند متعال مسئلت میکنم. دستگاه‌های مسئول باید همه‌ی تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث دلخراش و نیز تدابیر لازم برای کاستن از آسیب‌ها و خسارت‌های آن به کار گیرند و مانع چنین ضایعاتی بی‌جبرانی شوند. بررسی در دست این حادثه‌ی مرکز درمانی نیز باید به‌وسیله‌ی دستگاه‌های مسئول سر به انجام گیرد.

مغایرت‌های آیین‌نامه‌ی ایمنی و در کلینیک
در پی حادثه حریق کلینیک سینا اطهر، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به وضعیت ایمنی سازه‌های بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور، گفت: هیچ‌گاه در بیمارستان شاهد نگهداری سیلندرهای کپسول‌های گاز زیر اتاق عمل نیستیم؛ زیرا این موضوع یکی از مغایرت‌های ایمنی ما در بیمارستان‌ها محسوب می‌شود، اما می‌بینیم که در مرکز سینا اطهر دقیقاً این اتفاق افتاده و کپسول‌های اکسیژن زیر قسمت جراحی نگهداری می‌شدند.

علی ماهر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت ایمنی مراکز درمانی و بیمارستان‌های کشور، گفت: به طور کلی در کشور وضعیت مناسبی از نظر سازه‌ای و ایمنی ساختمان‌ها در بخش سلامت ندارد. باید توجه کرد که بیش از ۵۰ درصد ساختمان‌های بیمارستان‌های کل کشور بیش از ۴۰ سال عمر دارند که اصلاً برای بیمارستان وضعیت مناسب نیست. حال وقتی این شرایط به سایر مراکز درمانی و مراکز جراحی محدود هم تعمیم می‌یابد، شرایط بدتر هم می‌شود. متأسفانه حادثه حریق شب گذشته نیز در یک مرکز جراحی محدود رخ داده که به نظر می‌آید بسیاری از آتم‌های آیین‌نامه ایمنی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در این مرکز رعایت نشده بود.

اشکال در سیستم برق نگهداری سیلندرهای اکسیژن
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران نیز در این زمینه اعلام کرد: طبق گزارش اولیه آتش نشانی اشکال در سیستم برق نگهداری سیلندرهای اکسیژن علت وقوع حادثه کلینیک سینا اطهر بوده است. زهرا صدرا اعظم نوری در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد حریق در کلینیک سینا اطهر گفت: متأسفانه شاهد حریق در ساختمان پنج طبقه مرکز درمانی سینا اطهر بودیم که منجر به فوت تعدادی از همشیران و مصدوم شدن تعدادی

دیگر از همشیران و آتش نشانان شد. وی با بیان اینکه این ساختمان از جمله ساختمان‌های نایمنی بوده که وضعیت نامناسب شبکه برق داخلی ساختمان را در آن شاهد بودیم، گفت: اتاقک انباری غیراصولی برای نگهداری سیلندرهای اکسیژن در مجاورت ورودی و محل دسترسی به ساختمان استفاده می‌شده است و این در حالی است که لوازم قابل اشتعال در پلکان دسترسی به پشت‌بام دپو شده بود که این مسئله امکان تردد مناسب را سلب کرده و موجب توسعه حریق شده بود. وی با بیان اینکه در پشت‌بام فضای را با کابری انباری ایجاد کرده بودند، گفت: پلکان دروند کافی نداشت و این مسئله باعث انتقال سریع دود به طبقات از طریق راه پله شده بود.

نوری با تاکید بر اینکه این ساختمان پنج طبقه ۱۴۰ متر مربع زیربنا داشت، گفت: این ساختمان ایمنی لازم را نداشته است به گونه‌ای که آتش نشانان در سال ۱۹۴۴ اخطارهای را برای این واحد صادر کرده و دستورالعمل‌هایی را نیز در راستای ایمن سازی به آن اعلام می‌کنند اما مورد توجه مالک قرار نمی‌گیرد. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در سال ۹۶ سازمان آتش نشانی با توجه به اینکه در این ساختمان دستورالعمل‌های ایمنی قبلی رعایت نشده بود مجدداً ضمن تذکر به مالک، نامه استنکاف از دستورالعمل‌های ایمنی را مجدداً ابلاغ می‌کند، گفت: در سال ۹۷ یکی از واحدهای بازرسی آتش نشانی دوباره هشدار می‌دهد که این ساختمان می‌دهد که متأسفانه تمکین نمی‌کند و نهایتاً در سال ۹۸ شهرداری منطقه یک ضمن ابلاغ دستورالعمل‌ها در اخطار جدی به مالک اعلام می‌کند که اگر اقدامی در این خصوص صورت نگیرد دز دینفعان باید در مقابل حوادث احتمالی پاسخگو باشند. هر چند که مالک اقداماتی ناقص همچون نصب خاموش کننده آتش یا اجرای سیستم اعلام و اطفای حریق را انجام می‌دهد اما این اقدامات به صورت ناقص اجرا شده و دستورالعمل را به صورت کامل اجرا نکردند.

از گوشه و کنار

با گذشت یک هفته:

آتش در «بوزین و مره خیل» همچنان شعله‌ور است



مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه با گذشت یک هفته، آتش همچنان در دو منطقه

از محدوده حفاظت شده «بوزین و مره خیل» شعله‌ور است، گفت: از تفاع آتش در برخی نقاط به یک متر هم می‌رسد و این شرایط روند مهار آتش را دشوار کرده است. فریدون یآوری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت آتش سوزی منطقه حفاظت شده بوزین و مره خیل افزود: به رغم همه تلاش‌های انجام شده، آتش همچنان در دو منطقه اصلی شعله‌ور است. وی از حضور نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در منطقه خبر داد و افزود: قرار است حدود ۳۰ نفر از ورزشکاران استان نیز برای کمک به مهار آتش به منطقه بیایند. یآوری خاطر نشان کرد: از سوی دیگر شیب این محدوده زیاد و دره‌ها عمیق است و حضور نیروهای انسانی در عمق دره به دلیل تجمع دود می‌تواند باعث خفگی آنها شود.

با جداسازی داوطلبان مشکوک به کرونا: کنکور در موعد مقرر برگزار می‌شود



رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره برگزاری کنکور سال ۹۹ با توجه به افزایش آمار ابتلا به

کرونا گفت: آزمون‌ها طبق برنامه زمانی که مصوب ستاد ملی مبارزه با کروناست برگزار خواهد شد، زیاده‌تر غیر اینصورت کل سیستم آموزشی کشور به هم می‌خورد. ابراهیم خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، خاطر نشان کرد: ما باید تمام پروتکل‌های بهداشتی و موازینی که اعلام شده است را رعایت کنیم و مراقب باشیم و در این حال باید بتوانیم با این شرایط زندگی کنیم. خدایی خاطر نشان کرد: امسال حوزه‌های برگزاری آزمون کنکور سراسری افزایش پیدا کرده از این رو فاصله داوطلبان از یکدیگر را هم افزایش دادیم، به عنوان مثال دانشگاه امیر کبیر سال گذشته بر اساس یکسری موازین صندلی‌ها را می‌چید و امسال باید بر اساس فاصله گذاری اجتماعی صندلی‌ها را چیدند، به همین دلیل مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

تفاوت این دو میوه برای مردم قابل تشخیص نیست

فروش پلاستین به جای موز در برخی واحدهای فروش میوه



مدیر کل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در مورد خیر فروش پلاستین به

جای موز در برخی از واحدهای فروش میوه با تشریح تفاوت‌های موز و پلاستین گفت: پلاستین، در مقایسه با موز، نشاسته بیشتر و قند دارد. تفاوت دیگر آن با موز در شیوه استفاده است که بیشتر طبخ می‌شود و کمتر به صورت خام خورده می‌شود. زهرا جلیلی مقدم، در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اختلاف قیمت موز و پلاستین افزود: بستگی به سایز، کیفیت و کشور مبدأ دارد. در کل متوسط قیمت پلاستین تفاوت چندانی با متوسط قیمت موز دسری یا تازه خوری ندارد. بر اساس آمار فائو، در جهان، تولید موز دسری یا تازه خوری چیزی حدود سه برابر تولید پلاستین است. وی با اشاره به اینکه در کشور ما تقاضای مصرف برای پلاستین به اندازه موز تازه خوری نیست، تصریح کرد: البته مصرف پلاستین عوارضی ندارد، فقط ممکن است بعد از مصرف برای برخی افراد حس سنگینی ایجاد کند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری: ۱۹۲ هزار تاکسی فرسوده است



مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: اکنون ۱۹۲ هزار از ۳۱۸ هزار دستگاه تاکسی فعال در کشور

فرسوده است. مرتضی ضامنی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این میزان فرسودگی ناوگان تاکسیرانی در سال ۱۴۰۰ به ۲۴۲ هزار دستگاه خواهد رسید و نیاز است که در خصوص نوسازی ناوگان تاکسیرانی یک عزم ملی به وجود آید. وی تاکید کرد: مصوباتی از جمله ارتقای سطح آلاینده‌ها از یورو ۴ به یورو ۵ می‌تواند مانهی برای تحقق نوسازی این تعداد تاکسی باشد که حل آن نیازمند مشارکت و هماهنگی دولت و محیط زیست و شرکت خودروسازی و تاکسیرانی است.

به گفته سیماسادات لاری، مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۲۲۰ هزار و ۲۱۱ نفر رسید و ۱۴۱ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند.

لاری افزود: ۳۰۸۱ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان‌های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز و استان‌های اصفهان، همدان، زنجان، کرمان، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت هشدار قرار دارند. لاری با بیان اینکه کرونا همچنان واکنش و دارو و درمان اختصاصی ندارد، گفت: اما با رعایت فاصله گذاری ۱.۵ متر، شست‌وشو مرتب دست‌ها و استفاده از ماسک می‌توان تا ۹۷ درصد در مقابل این بیماری ایمن شد.

پیشنهاد استاندار تهران برای توقف طرح ترافیک
انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران صبح دیروز در حاشیه همایش روز دهیاری‌ها از تشکیل جلسه ویژه ستاد کرونا برای بررسی پیشنهاد‌های استانداری خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم طرح ترافیک متوقف شود و تالارهای پذیرایی اجازه فعالیت نداشته باشند.



می‌دهد، گسترش بیماری کرونا در هرمزگان بیشتر به علت برپایی مجالس عروسی، ختم و دورهمی و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی بوده است.

وی ضمن تاکید بر زدن ماسک در مکان‌های عمومی ادامه داد: زنان خانهدار بیشترین ابتلا به کرونا را در هرمزگان به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش قابل توجه ابتلا و بستری در تهران
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در استان تهران افزایش قابل توجه موارد ابتلا و بستری گزارش شده است، گفت: از سه شنبه تا ظهر چهارشنبه ۱۱ تیر، دو هزار و ۵۴۹ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد و یک هزار و ۶۲۱ مورد بستری شدند.

هرمزگان از جمعه تعطیل می‌شود

اعمال محدودیت‌های کرونایی در هفت شهر قرمز هرمزگان

استاندار هرمزگان گفت: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های جدید کرونایی در هفت شهر قرمز این استان از روز جمعه هفته جاری اعلام می‌شود.

فریدون همتی افزود: بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم، رودان، بندرلنگه، میناب و کیش شهرهای قرمز هرمزگان هستند که بنا داریم از جمعه هفته جاری این شهرها را تعطیل کنیم. وی بیان داشت: همچنین با اعلام معاون وزیر بهداشت و درمان با توقف تمامی فعالیت‌های بازار سرپوشیده و بازار روز و کاهش کارکنان تا سقف ۵۰ درصد و مرخصی بیماران زمینه‌ای دستگاه‌های اجرایی موافقت شد.

به گفته استاندار هرمزگان، تا اوایل خرداد امسال شرایط استان عادی بود، اما از اواخر این ماه وضعیت از حالت هشدار به قرمز رسید. همتی یادآور شد: تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته نشان